



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

ที่กบ ๗๓๕๐๑/.....

วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการลดพลังงาน ผ่านระบบ www.e-Report.energy.go.th ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

๑. เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลการใช้พลังงาน ผ่านเว็บไซต์ www.e-Report.energy.go.th ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยรายงานภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ ๑๐.๐๐ เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ที่ ๑๐๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ได้ดำเนินการจัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลการใช้พลังงาน ผ่านเว็บไซต์ www.e-Report.energy.go.th ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๔ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สรุปผลการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้ว ปรากฏว่าผลการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลดลง ๑๕.๖๓ %

๓. ข้อกฎหมาย/ข้อสั่งการ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานให้ได้อย่างน้อย ๑๐%

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรแจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน และผลการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ให้ประชาชนทราบต่อไป หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือนี้


(นางสาวนิพาภรณ์ นบมอบ)

หัวหน้าสำนักปลัด

- แจ้งประชาสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีณัฐนาถ ชัยสวัสดิ์

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ห้วยยูง



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



ค้นหา | แผนที่โครงการ | รับรู้กับแผนประเทศ | ข่าวสารและสารคดี | FAQ | เว็บไซต์

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของศูนย์บริหารองค์การปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)

จังหวัด: กระบี่ >

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำมัน			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพัน	130,189.97	33,834.16	74.01 %	5.0	15,366.96	2,828.11	81.60 %	5.0
เทศบาลตำบลกระปี่น้อย	174,437.69	120,390.00	30.98 %	5.0	34,766.20	24,170.07	30.48 %	5.0
เทศบาลตำบลเกาะลิบตาใหญ่	112,325.39	21,509.00	80.85 %	5.0	52,478.76	2,381.84	95.46 %	5.0
เทศบาลตำบลเขาพนม	97,783.86	84,356.57	13.73 %	5.0	51,300.98	21,459.46	58.17 %	5.0
เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้	168,981.91	41,930.00	75.19 %	5.0	48,517.32	4,983.74	89.73 %	5.0
เทศบาลตำบลคลองพน	149,928.11	40,665.30	72.88 %	5.0	14,010.48	11,447.25	18.30 %	5.0
เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา	88,495.06	96,723.70	-9.30 %	0.5	50,585.18	27,643.62	45.35 %	5.0
เทศบาลตำบลทรายขาว	53,276.97	13,493.00	74.67 %	5.0	47,591.46	16,529.47	65.27 %	5.0
เทศบาลตำบลปลายพระยา	760,139.44	154,692.23	79.65 %	5.0	470,164.75	28,986.92	93.83 %	5.0
เทศบาลตำบลลำทับ	282,540.16	87,217.53	69.13 %	5.0	52,360.20	14,267.25	72.75 %	5.0
เทศบาลตำบลศาลาदान	112,606.57	97,313.00	13.58 %	5.0	164,998.78	23,380.80	85.83 %	5.0
เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว	120,260.92	83,223.76	30.80 %	5.0	48,002.99	5,951.57	87.60 %	5.0
เทศบาลตำบลเหนือคลอง	137,777.16	55,042.76	60.05 %	5.0	45,291.72	2,039.65	95.50 %	5.0
เทศบาลตำบลแหลมสัก	31,471.73	34,143.00	-8.49 %	0.5	8,769.83	6,117.56	30.24 %	5.0
เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้	1,033,594.40	179,179.14	82.66 %	5.0	786,140.06	28,461.72	96.38 %	5.0
เทศบาลเมืองกระบี่	930,337.13	524,342.00	43.64 %	5.0	50,076.59	21,940.45	56.19 %	5.0
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	1,704,613.60	1,234,016.60	27.61 %	5.0	177,218.06	429,282.78	-142.23 %	0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบตาใหญ่	111,407.81	25,220.00	77.36 %	5.0	51,244.20	8,086.42	84.22 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต้อ	78,646.49	45,721.99	41.86 %	5.0	47,688.12	11,825.04	75.20 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา	49,102.26	34,850.00	29.03 %	5.0	13,190.08	4,286.99	67.50 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร	37,619.45	17,953.00	52.28 %	5.0	13,999.20	6,715.55	52.03 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลปากซัน	52,019.86	42,679.33	17.96 %	5.0	44,057.28	10,081.78	77.12 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลพรตินา	79,454.61	37,704.22	52.55 %	5.0	46,717.04	9,644.78	79.35 %	5.0

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย	595,947.81	81,849.84	86.27 %	5.0	83,787.07	17,222.50	79.44 %	5.0
อบต. เกาะกลาง	87,105.69	50,550.00	41.97 %	5.0	55,812.00	3,817.21	93.16 %	5.0
อบต. เกาะสันตยาน้อย	261,079.14	150,605.91	42.31 %	5.0	90,265.56	3,023.16	96.65 %	5.0
อบต. เกาะศรีบอยมา	34,062.44	23,710.35	30.39 %	5.0	41,094.36	1,752.18	95.74 %	5.0
อบต. เขาชะแนน	84,935.95	144,827.13	-70.51 %	0.5	50,774.40	5,677.92	88.82 %	5.0
อบต. เขาคราม	113,411.72	32,385.18	71.44 %	5.0	40,246.61	9,328.33	76.82 %	5.0
อบต. เขาคีน	74,479.69	37,917.00	49.09 %	5.0	14,003.88	32,636.36	-133.05 %	0.5
อบต. เขาทอง	263,314.81	24,655.00	90.64 %	5.0	19,369.20	7,402.94	61.78 %	5.0
อบต. เขาพนม	88,929.69	49,398.60	44.45 %	5.0	13,394.04	7,041.84	47.43 %	5.0
อบต. เขาใหญ่	26,904.06	32,396.00	-20.41 %	0.5	13,437.00	700.15	94.79 %	5.0
อบต. คลองชะแนน	125,097.11	61,291.00	51.01 %	5.0	15,646.85	9,448.84	39.61 %	5.0
อบต. คลองเขมา	418,010.50	260,640.44	37.65 %	5.0	348,846.06	6,074.24	98.26 %	5.0
อบต. คลองท่อมใต้	94,716.54	44,921.07	52.57 %	5.0	18,696.12	8,623.53	53.88 %	5.0
อบต. คลองท่อมเหนือ	99,443.16	185,308.11	-86.35 %	0.5	47,035.92	11,086.51	76.43 %	5.0
อบต. คลองประสงค์	34,295.39	38,535.34	-12.36 %	0.5	ไม่มีงบ		ไม่มีงบ	
อบต. คลองยาง	80,874.04	67,960.38	15.97 %	5.0	51,367.68	4,604.91	91.04 %	5.0
อบต. คลองหิน	76,873.62	46,351.34	39.70 %	5.0	46,057.08	10,910.43	76.31 %	5.0
อบต. ศรีวัง	26,974.87	24,238.00	10.15 %	5.0	15,655.92	4,065.99	74.03 %	5.0
อบต. โคกยาง	79,236.41	128,124.04	-61.70 %	0.5	10,343.16	9,393.02	9.19 %	4.5
อบต. ดินแดง	46,711.27	26,850.00	42.52 %	5.0	16,098.21	3,767.93	76.59 %	5.0
อบต. ดินอุดม	175,911.81	48,997.00	72.15 %	5.0	78,715.88	1,130.50	98.56 %	5.0
อบต. ดลิ่งชัน	136,939.19	48,300.00	64.73 %	5.0	48,837.00	3,528.24	92.78 %	5.0
อบต. ทัพปักษ์	94,493.66	52,816.79	44.11 %	5.0	21,146.16	10,076.40	52.35 %	5.0
อบต. พังไทรทอง	104,136.23	18,970.00	81.78 %	5.0	46,187.52	2,123.24	95.40 %	5.0
อบต. นาเหนือ	75,037.56	128,589.00	-71.37 %	0.5	43,958.28	4,921.07	88.81 %	5.0
อบต. ป่านกลาง	97,371.26	29,734.00	69.46 %	5.0	33,352.80	7,104.80	78.70 %	5.0
อบต. ปลายพระยา	86,964.06	58,508.01	32.72 %	5.0	23,523.54	11,851.20	49.62 %	5.0
อบต. พรตั่ว	37,313.28	37,328.00	-0.04 %	0.5	15,049.83	8,705.63	42.15 %	5.0
อบต. เพทลา	56,482.63	24,668.00	56.33 %	5.0	16,134.00	2,215.59	86.27 %	5.0
อบต. สิบปุ่น	72,854.48	45,447.00	37.62 %	5.0	16,125.00	5,539.93	65.64 %	5.0
อบต. นบองทะเล	94,687.51	62,250.60	34.26 %	5.0	23,318.96	26,510.39	-13.69 %	0.5
อบต. หน้าเขา	64,706.69	43,170.47	33.28 %	5.0	15,083.82	9,168.95	39.21 %	5.0
อบต. ห้วยขุม	31,112.24	26,250.00	15.63 %	5.0	10,393.37	3,524.42	66.09 %	5.0
อบต. เทือกคลอง	34,497.64	30,375.00	11.95 %	5.0	40,891.14	12,237.90	70.07 %	5.0
อบต. นนทผลึก	28,508.08	20,878.00	26.76 %	5.0	12,163.73	9,739.65	19.93 %	5.0
อบต. อ่าวนาง	218,685.06	123,090.00	43.71 %	5.0	32,797.92	18,298.17	44.21 %	5.0
อบต. อ่าวลึกใต้	45,012.91	25,579.50	43.17 %	5.0	13,858.64	6,810.48	50.86 %	5.0
อบต. อ่าวลึกน้อย	49,616.02	44,620.90	10.07 %	5.0	16,516.26	8,118.44	50.85 %	5.0
อบต. อ่าวลึกเหนือ	46,484.31	43,404.60	6.63 %	3.0	15,138.57	14,587.01	3.64 %	1.5



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง
ที่ ๑๐๖/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานให้ได้อย่างน้อย ๑๐% โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผล ผ่าน www.e-Report.energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลผู้บริหารองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่น) และเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ตามมติคณะรัฐมนตรี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง และหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการประหยัดพลังงาน

๑) นายวินัย	มากสม	นายก อบต.ห้วยยูง	ประธานคณะกรรมการ
๒) ว่าที่ร้อยตรีณัฐนาท	ชัยสวัสดิ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	คณะกรรมการ
๓) นางสาวนิพัทธธณ	นบอนบ	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๔) นางสมศรี	ทองทิพย์	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๕) นายธีระยุทธ	นุชน้อย	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะกรรมการ
๖) นายประเสริฐ	ภิญโญ	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๗) นางพิชมัย	สีสว่าง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ๑) กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน
 - ๒) กำกับดูแลการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูงให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด
 - ๓) พิจารณานุมัติแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความประหยัดพลังงาน
 - ๔) จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลผ่านระบบ www.e-Report.energy.go.th
 - ๕) กำหนดแนวทางและข้อคิดเห็น ให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
 - ๖) ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
- ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน รายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวินัย มากสม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน

.....

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานให้ได้อย่างน้อย ๑๐% โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผล ผ่าน www.e-Report.energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลผู้บริหารองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่น) และเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง นั้น

เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง มีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและให้ความร่วมมือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง และใช้พลังงานอย่างระมัดระวัง จึงขอให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ (ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ให้เริ่มใช้มาตรการฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวินัย มากสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน

แนวทาง/มาตรการประหยัดพลังงาน ของ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ได้กำหนดแนวทาง/มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า/น้ำมัน
เชื้อเพลิง ของหน่วยงาน ดังนี้

รายการ	แนวทาง/มาตรการในการประหยัดพลังงาน
ระบบแสงสว่าง	- อย่าเปิดไฟฟ้าทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ ปิดไฟช่วงพักกลางวัน และไฟที่ไม่ใช้เสมอ - ลดจำนวนการเปิดไฟฟ้าในบริเวณที่อาศัยแสงธรรมชาติ - อย่าใช้หลอดไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน - ควรจัดตำแหน่งโต๊ะทำงานให้อยู่ในแนวเดียวกันกับหลอดไฟ - ติดตั้งแผนผังสวิตช์ เปิด-ปิด ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำให้ประหยัดพลังงาน - เปลี่ยนจากหลอดผอม เป็นหลอดจิว ประหยัดถึง ๓๓% - ติดตั้งสวิตช์กระตุก เพื่อให้สามารถปิดไฟเฉพาะจุดได้ เมื่อมีบางคนไม่ได้นั่งทำงาน
เครื่องปรับอากาศ	- ตั้งอุณหภูมิที่ ๒๕ - ๒๖ องศาเซลเซียส - ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งหากไม่อยู่ในห้องมากกว่า ๑ ชั่วโมง หรือปิดในช่วงพักกลางวัน และเปิด-ปิด ตามเวลา ดังนี้ ● เปิดเวลา ๐๙.๓๐ น. ปิดเวลา ๑๖.๐๐ น. - ปิดประตู-หน้าต่าง ช่วงเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา - ติดตั้งเทอร์โมสตัทส์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อควบคุมการตัดระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศตามอุณหภูมิที่กำหนด - ไม่นำอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนมาไว้ในห้องที่ปรับอากาศ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร
คอมพิวเตอร์	- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้เกิน ๑ ชั่วโมง - ตั้งโปรแกรมปิดจอ อัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน ๓ นาที - ตั้งเวลา เข้า Standby mode เมื่อไม่ใช้ ๑๕ นาที - ลดจำนวน พรินเตอร์โดยการใช้ระบบ LAN ในการ Link ให้ข้อมูล - ปิดเครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
เครื่องถ่ายเอกสาร	- วางเครื่องถ่ายเอกสารห่างจากผนังอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร - ไม่นำเครื่องถ่ายเอกสารมาไว้ในห้องที่มีการปรับอากาศ - ตั้งเวลาเข้า energy save mode เมื่อไม่มีการใช้งาน ๓ นาที - ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเครื่องถ่ายเอกสารทุกครั้งหลังเลิกงาน
กระติกน้ำร้อน	- ลดชั่วโมงการใช้งานจาก ๘ ชั่วโมงต่อวัน ให้เหลือ ๔ ชั่วโมงต่อวัน - เลียบปลั๊ก ถอดปลั๊ก ● เข้าเลียบปลั๊ก เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ถอดปลั๊ก เวลา ๑๐.๓๐ น. ● บ่ายเลียบปลั๊ก เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ถอดปลั๊ก เวลา ๑๕.๓๐ น.

รายการ	แนวทาง/มาตรการในการประหยัดพลังงาน
น้ำมันเชื้อเพลิง	- กำหนดมาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ต่อระยะทางของรถทุกคัน - วางแผนการเดินทางล่วงหน้า ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง - เต็มลมยางไม่ขาด ตรวจเช็คลมยางสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง - ขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ ไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟหน้ารถ และเครื่องเสียง - ควรดับเครื่องยนต์ขณะจอดรอ - ตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามกำหนดเป็นประจำ เช่น ● เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันเครื่อง ทุกระยะ ๕,๐๐๐ กิโลเมตร ● ตรวจสอบระดับน้ำป้อนหม้อน้ำ ● เปลี่ยนไส้กรองตามกำหนด ทำความสะอาดทุก ๒,๕๐๐ กิโลเมตร
อื่นๆ	- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กลยุทธ์การประหยัดพลังงาน ย้ำเตือนถึงการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง - จัดกิจกรรมที่จูงใจให้พนักงานร่วมกันประหยัดพลังงาน